



So erstellen Sie Ihre Daten für Ihre Haftnotiz-Lösung:

Hardcover für Haftnotizblock mit 50 Blatt

für einen Block 100 x 75 mm oder mehrere Blöcke bis 100 mm Breite



Bedruckte Fläche: **200 x 136 mm**
Sichtbare Aussenseite: **170 x 106 mm**
Umschlagrücken: 8 mm Breite

Mögliche Platzierung der Haftnotizen wie nebenstehend.

Damit Ihr Produkt auch nach Ihren Vorstellungen gedruckt und gefertigt werden kann, beachten Sie bitte beim Design Ihres Umschlags folgende Punkte und Qualitätsregeln:

1. Randanschnitt bzw. Bruttoformat

Legen Sie Ihr Druckmotiv auf das oben angegebene Bruttoformat bzw. die bedruckte Fläche an. Diese überstehende Fläche wird bei einem Hardcover zum Einschlagen in das Umschlaginnere benötigt und lässt Ihren Umschlag nahtlos erscheinen. Bei der Gestaltung ist Ihnen dabei soweit freie Hand gegeben. Zu beachten ist nur die Position des Rückenstreifens.

2. Farbmodus

Achten Sie bitte darauf, dass der gewählte Farbmodus beim Erstellen und Ab-

speichern des Designs in Ihrem Grafikprogramm auf den Modus CMYK eingestellt ist oder die Sonderfarben als solche in der Datei angelegt sind. RGB- oder LaB-Farben sind nicht zulässig und können sehr wahrscheinlich nicht korrekt wiedergegeben werden.

3. Dateiformat

Erstellen Sie von Ihrem Design eine Datei als PDF (Distiller, Adobe PDF o.ä.), EPS (alle Schriften in Pfade gewandelt), TIFF oder JPEG. Andere Dateiformate können nicht garantiert verarbeitet werden.



Haben Sie Fragen? Wir beraten Sie gerne:

0 52 32 - 96 37 00 oder **support@notizblock24.de**

So erstellen Sie Ihre Daten für Ihre Haftnotiz-Lösung:

Hardcover für Haftnotizblock mit 100 Blatt

für einen Block 100 x 75 mm oder mehrere Blöcke bis 100 mm Breite



Bedruckte Fläche: **205 x 136 mm**
Sichtbare Aussenseite: **175 x 106 mm**
Umschlagrücken: 13 mm Breite

Mögliche Platzierung der Haftnotizen wie nebenstehend.

Damit Ihr Produkt auch nach Ihren Vorstellungen gedruckt und gefertigt werden kann, beachten Sie bitte beim Design Ihres Umschlags folgende Punkte und Qualitätsregeln:

1. Randanschnitt bzw. Bruttoformat

Legen Sie Ihr Druckmotiv auf das oben angegebene Bruttoformat bzw. die bedruckte Fläche an. Diese überstehende Fläche wird bei einem Hardcover zum Einschlagen in das Umschlaginnere benötigt und lässt Ihren Umschlag nahtlos erscheinen. Bei der Gestaltung ist Ihnen dabei soweit freie Hand gegeben. Zu beachten ist nur die Position des Rückenstreifens.

2. Farbmodus

Achten Sie bitte darauf, dass der gewählte Farbmodus beim Erstellen und Ab-

speichern des Designs in Ihrem Grafikprogramm auf den Modus CMYK eingestellt ist oder die Sonderfarben als solche in der Datei angelegt sind. RGB- oder LaB-Farben sind nicht zulässig und können sehr wahrscheinlich nicht korrekt wiedergegeben werden.

3. Dateiformat

Erstellen Sie von Ihrem Design eine Datei als PDF (Distiller, Adobe PDF o.ä.), EPS (alle Schriften in Pfade gewandelt), TIFF oder JPEG. Andere Dateiformate können nicht garantiert verarbeitet werden.



Haben Sie Fragen? Wir beraten Sie gerne:

0 52 32 - 96 37 00 oder **support@notizblock24.de**

So erstellen Sie Ihre Daten für Ihre Haftnotiz-Lösung:

Hardcover für Combiset mit 2 x 50 Blatt

mit Block 100 x 75 mm, 50 x 75 mm + 5 farbige Pagemarker



Bedruckte Fläche: **205 x 136 mm**
Sichtbare Aussenseite: **175 x 106 mm**
Umschlagrücken: 13 mm Breite

Platzierung der Haftnotizen wie nebenstehend:

1 x Haftnotiz 100 x 75 mm zu 50 Blatt
1 x Haftnotiz 50 x 75 mm zu 50 Blatt
1 x 5er Pagemarker

Damit Ihr Produkt auch nach Ihren Vorstellungen gedruckt und gefertigt werden kann, beachten Sie bitte beim Design Ihres Umschlags folgende Punkte und Qualitätsregeln:

1. Randanschnitt bzw. Bruttoformat

Legen Sie Ihr Druckmotiv auf das oben angegebene Bruttoformat bzw. die bedruckte Fläche an. Diese überstehende Fläche wird bei einem Hardcover zum Einschlagen in das Umschlaginnere benötigt und lässt Ihren Umschlag nahtlos erscheinen. Bei der Gestaltung ist Ihnen dabei soweit freie Hand gegeben. Zu beachten ist nur die Position des Rückenstreifens.

2. Farbmodus

Achten Sie bitte darauf, dass der gewählte Farbmodus beim Erstellen und Ab-

speichern des Designs in Ihrem Grafikprogramm auf den Modus CMYK eingestellt ist oder die Sonderfarben als solche in der Datei angelegt sind. RGB- oder LaB-Farben sind nicht zulässig und können sehr wahrscheinlich nicht korrekt wiedergegeben werden.

3. Dateiformat

Erstellen Sie von Ihrem Design eine Datei als PDF (Distiller, Adobe PDF o.ä.), EPS (alle Schriften in Pfade gewandelt), TIFF oder JPEG. Andere Dateiformate können nicht garantiert verarbeitet werden.



Haben Sie Fragen? Wir beraten Sie gerne:

0 52 32 - 96 37 00 oder **support@notizblock24.de**

So erstellen Sie Ihre Daten für Ihre Haftnotiz-Lösung:

Hardcover für Combiset mit 1 x 100 Blatt und 1 x 25 Blatt

mit Block 100 x 75 mm, 50 x 75 mm + 5 farbige Pagemarker



Bedruckte Fläche: **208 x 136 mm**
Sichtbare Aussenseite: **178 x 106 mm**
Umschlagrücken: 16 mm Breite

Platzierung der Haftnotizen wie nebenstehend:

1 x Haftnotiz 100 x 75 mm zu 100 Blatt
1 x Haftnotiz 50 x 75 mm zu 25 Blatt
1 x 5er Pagemarker

Damit Ihr Produkt auch nach Ihren Vorstellungen gedruckt und gefertigt werden kann, beachten Sie bitte beim Design Ihres Umschlags folgende Punkte und Qualitätsregeln:

1. Randanschnitt bzw. Bruttoformat

Legen Sie Ihr Druckmotiv auf das oben angegebene Bruttoformat bzw. die bedruckte Fläche an. Diese überstehende Fläche wird bei einem Hardcover zum Einschlagen in das Umschlaginnere benötigt und lässt Ihren Umschlag nahtlos erscheinen. Bei der Gestaltung ist Ihnen dabei soweit freie Hand gegeben. Zu beachten ist nur die Position des Rückenstreifens.

2. Farbmodus

Achten Sie bitte darauf, dass der gewählte Farbmodus beim Erstellen und Ab-

speichern des Designs in Ihrem Grafikprogramm auf den Modus CMYK eingestellt ist oder die Sonderfarben als solche in der Datei angelegt sind. RGB- oder LaB-Farben sind nicht zulässig und können sehr wahrscheinlich nicht korrekt wiedergegeben werden.

3. Dateiformat

Erstellen Sie von Ihrem Design eine Datei als PDF (Distiller, Adobe PDF o.ä.), EPS (alle Schriften in Pfade gewandelt), TIFF oder JPEG. Andere Dateiformate können nicht garantiert verarbeitet werden.

Haben Sie Fragen? Wir beraten Sie gerne:

0 52 32 - 96 37 00 oder **support@notizblock24.de**

So erstellen Sie Ihre Daten für Ihre Haftnotiz-Lösung:

Damit Ihr Produkt auch nach Ihren Vorstellungen gedruckt und gefertigt werden kann, beachten Sie bitte beim Design Ihres Blocks folgende Punkte und Qualitätsregeln:

1. Angeschnittene Formate

Blöcke mit Motiven, die bis zum Formatrand gedruckt werden sollen, werden aus technischen Gründen um 2 mm ringsherum beschnitten. Somit wird das Endformat in der Breite und Höhe um 4 mm kleiner als das Standardformat.

Geben Sie bei gestanzten und angeschnittenen Blöcken dem Nettoformat mindestens 2 mm rundherum hinzu, damit Motive, die bis zum Rand erscheinen sollen, sauber angeschnitten werden können. So wird verhindert, dass häßliche Blitzer und weiße Ränder entstehen.

2. Farbmodus

Achten Sie bitte darauf, dass Ihre Druckdatei im Farbmodus CMYK erstellt ist und/oder Sonderfarben (HKS oder Pantone) mit Ihren Bezeichnungen in der Datei angelegt sind. RGB- oder Lab-Farben sind nicht zulässig und können sehr wahrscheinlich nicht korrekt wiedergegeben werden.

3. Bildauflösung

Bitte achten Sie auf eine möglichst hohe Bildqualität von eingebundenen Logos oder der gesamten Datei (bei Bildformaten wie TIFF oder JPG). Ein optimaler Wert für den Druck ist bei farbigen Grafiken eine Auflösung von mindestens 300 dpi, bei Graustufen mindestens 600 dpi. Daten mit geringerer Auflösung können zu einem schlechten Druckergebnis führen.

4. Dateiformat


Erstellen Sie von Ihrem Design eine Datei als PDF (PDF/X o.ä.), EPS (alle Schriften in Pfaden gewandelt), TIFF oder JPEG. Andere Dateiformate können nicht garantiert verarbeitet werden.

5. Haftwirkung

Bitte beachten Sie, dass eine hohe Farbdeckung im Bereich des Haftstreifens (ca. 18 mm von oben) zu verstärkter Verklebung der Haftnotizzettel führt und sich die Farbe durch das Abziehen der Zettel geringfügig lösen kann! Wählen Sie deshalb für eine optimale Qualität ein Motiv ohne oder mit nur geringem Druck im Haftbereich. Lesen Sie dazu auch den unten stehenden Abschnitt:

Bitte beachten Sie beim Layout Ihrer Haftnotizen:

1. Verwenden Sie keine Elemente oder Flächen im Bereich des Haftstreifens (hier gelb dargestellt, **Breite ca. 18 mm**) mit einer Farbdeckung von mehr als **100 %**! Sollten Sie Farben oder Farbtöne mit mehr Farbdeckung verwenden wollen, wählen Sie hierfür besser einen Vollton aus der HKS- oder Pantone-Palette.
2. Flächen und Bilder mit einer Farbdeckung von mehr als **200 %** im übrigen Druckbereich sind ebenfalls **nicht zulässig**.
3. Schwarze oder graue Flächen und Schriften dürfen nicht aus mehreren CMYK-Farben gemischt werden, sondern nur in schwarz angelegt sein.




Unser Datencheck ist für Sie zwar kostenlos, jedoch sehr zeitaufwendig, wenn eine bestimmte Produktionszeit eingehalten werden muss. Diese verzögert sich dadurch unnötig, wenn korrigierte Druckdaten angefordert werden müssen.

Wenn Sie Fragen zur Druckdatenerstellung haben, beraten wir Sie gerne:
0 52 32 - 96 37 00 oder **support@notizblock24.de**


So erstellen Sie Ihre Daten für Ihre Haftnotiz-Lösung:

Haftnotizblock

Format: 50 x 75 mm, Motiv nicht randabfallend (ohne Beschnitt)



Legen Sie das gewünschte Endformat in Ihrem Gestaltungsprogramm an und beachten Sie, dass für die optimale Verarbeitung Ihres Blocks ein druckfreier Rand von 4 mm eingehalten werden muss.




Haftnotizblock

Format: 46 x 71 mm (50 x 75 mm brutto), Motiv randabfallend (mit Beschnitt)



Auf Wunsch können Druckbilder auch angeschnitten werden. Dabei verringert sich das Endformat um 4 mm (2 mm ringsherum), da das Motiv aus dem Bruttoformat angeschnitten wird.




So erstellen Sie Ihre Daten für Ihre Haftnotiz-Lösung:

Haftnotizblock

Format: 100 x 75 mm, Motiv nicht randabfallend (ohne Beschnitt)



Legen Sie das gewünschte Endformat in Ihrem Gestaltungsprogramm an und beachten Sie, dass für die optimale Verarbeitung Ihres Blocks ein druckfreier Rand von 4 mm eingehalten werden muss.



Haftnotizblock

Format: 96 x 71 mm (100 x 75 mm brutto), Motiv randabfallend (mit Beschnitt)



Auf Wunsch können Druckbilder auch angeschnitten werden. Dabei verringert sich das Endformat um 4 mm (2 mm ringsherum), da das Motiv aus dem Bruttoformat angeschnitten wird.

